

# SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS

SÉCURISATION  
PROTECTION  
DES DEUX ROUES



## sommaire



### SUPPORTS VÉLOS

Province, Conviviale®, Mercure . . . 62  
Optimum, Emplacements décalés,  
Infinite, Éco, griffe . . . . . 64  
16 places, Arceau Province . . . . . 66



### APPUIS VÉLOS

Milan, Kub . . . . . 67  
Trombone . . . . . 68  
Arceaux renforcés, simples . . . . . 69  
Lisbonne, Silaos®, Province,  
Province Tradition . . . . . 71



### AUTRES SUPPORTS

Accroche motos, trottinettes . . . . . 72



### ABRIS VÉLOS & MOTOS

Éco . . . . . 73  
Conviviale®, Milan . . . . . 74  
Province, Demi-lune . . . . . 76  
Voûte M, L, XXL . . . . . 78  
Voûte sécurisé L, XL . . . . . 82

**LIGNE PROVINCE**  
**SUPPORT VÉLOS PROVINCE**

Le support vélos par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

**Module** : 3 ou 6 places, simple ou double face.

**Extension** : module complémentaire de 6 places, simple ou double face.

**Structure** : acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 mm.

**4 pommeaux au choix** : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


**Fixation** : sur platines.



Simple face	City	Agora	Boule	Inox brossé
Module initial 3 places	207365	207360	207361	207364
Module initial 6 places	207315	207310	207311	207314
Module complémentaire 6 places	207335	207330	207331	207333
Double face				
Module initial 3 places	207355	207350	207351	207353
Module initial 6 places	207325	207320	207321	207323
Module complémentaire 6 places	207345	207340	207341	207344



■ Réf. 207321



**LIGNE CONVIVIALE®**  
**SUPPORT VÉLOS CONVIVIALE®**

Grâce au rangement en épi, ce support vélos réduit considérablement son emprise sur le chemin piéton et les guidons ne s'entrechoquent pas.

**Module** : 3 places, simple face. Possibilité de double face avec ajout de griffes.

**Extension** : module complémentaire de 3 places, simple face.

**Structure** : acier, cadre 70 x 70 et 40 x 40 mm, griffes ø 22 mm.

**Pommeau** : Courbe de Diamant® en aluminium moulé.


**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : sur platines.

Module initial + 3 griffes fournies	207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	207387



■ Réf. 207385



**LES PRODUITS**

Encombrement au sol réduit grâce à un rangement en épi.



Réf. 207385

**SUPPORT VÉLOS MERCURE**

Un support simple et fonctionnel, permettant un rangement optimisé des vélos.

**Module** : 6 ou 3 places, simple ou double face.

**Extension** : par module de 6 places simple ou double face.

**Structure** : acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 mm.

**Pommeau** : en aluminium moulé, finition RAL 9005.

**Finition** : acier galvanisé.

**Fixation** : sur platines.

	Simple face	Double face
3 places	207002	207022
6 places	207003	207023
Module complémentaire 6 places	207004	207064



■ Réf. 207002




Réf. 207022 + 207064

**LES PRODUITS**

Harmonisez votre support vélos avec tout le mobilier de la ligne Province grâce au choix de pommeaux.



Réf. 207315 + 207335



Réf. 207311



Réf. 207313

**SUPPORT VÉLOS OPTIMUM**

**NOUVEAUTÉ**

Un support vélos qui offre un maintien parfait de la roue pour une stabilité totale. Ses arceaux supplémentaires permettent une accroche optimale du cadre avec la roue assurant ainsi une sécurité maximale.

**Module :** 6 places.  
**Structure :** tube acier 50 x 30 mm.  
**Finition :** acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** à poser ou à fixer au sol par trous ø 12 mm (visserie non fournie).  
**Option :** arceaux antivol en acier ø 35 mm.


	Galva	Peint/galva
Support vélos optimum - prêt à monter	204737	-
Support vélos optimum - monté	204734	204735
Option "arceaux antivol" (lot de 3) - prêt à monter	204736	204738



■ Réf. 204735 + 204738



Réf. 204735 + 204738



Réf. 204735 + 204738

**SUPPORT VÉLOS MODULAIRE INFINITE**

Un support vélos économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

**Module :** 3 places ou 5 places.  
**Extension :** module complémentaire de 2 places.  
**Structure :** tube acier 30 x 30 mm et ø 16 mm.  
**Finition :** acier galvanisé.  
**Fixation :** à poser ou à fixer au sol par trous ø 13 mm sur fer plats centraux (visserie non fournie).

Module initial 3 places	204715
Module initial 5 places	204717
Module complémentaire 2 places	204716



■ Réf. 204715



■ Réf. 204706



Réf. 204717



Un support vélos qui s'étend à l'infini, au gré de vos besoins !

**SUPPORT VÉLOS EMPLACEMENTS DÉCALÉS**

Design efficace pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent grâce aux emplacements décalés en hauteur. Ce support est utilisable des 2 côtés.

**Module :** 6 places ou 5 places.  
**Structure :** tube acier 35 x 35 mm.  
**Finition :** acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** à poser ou à fixer au sol par trous ø 10 mm (visserie non fournie).


Support 6 places galva	204700
Support 6 places peint/galva	204711
Support 5 places galva	204719



■ Réf. 204711



Réf. 204700




**SUPPORT VÉLOS ÉCO**

Une solution fonctionnelle, économique et simple à installer.

**Module :** 5 places.  
**Structure :** en fil acier galvanisé.  
**Fixation :** à poser ou à fixer au sol par trous ø 13 mm sur plats latéraux (visserie non fournie).

Référence	204701
-----------	--------



Réf. 204701

**GRIFFE MURALE ORIENTABLE OU FIXE**


À fixer directement sur un mur par vis et chevilles (non fournies).

**Structure :** acier galvanisé.  
**Fixation :** scellement direct.

Griffe murale fixe	204702
Griffe murale orientable	204730



Réf. 204702





## SUPPORT VÉLOS 16 PLACES

Un support permettant de ranger  
8 vélos en face à face.

**Module :** 16 places.  
**Structure :** acier, cadre 30 x 30 mm et ø 35 mm.  
**Finition :** acier galvanisé, fourni avec panneaux latéraux laqués gris Procity® et signalétique.  
**Fixation :** sur platines avec trous ø 13 mm (visserie de platines non fournie).

Référence 204760



Réf. 204760

**LES**  
**PRODUITS**

Un maximum  
de place pour  
le rangement  
des vélos  
dans un  
encombrement  
minimal.

## LIGNE PROVINCE ARCEAU VÉLOS PROVINCE

Un équipement efficace et élégant pour tous  
les deux roues.

**Hauteur hors tout :** 1100 mm.  
**Largeur :** 1200 mm.  
**Structure :** tubes acier ø 50 et 76 mm.  
**4 pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.  
**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Pose :** scellement direct.  
**Option :** embase décorative.

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207523	207521	207522	207526

Option embase 206108



Réf. 207523



Réf. 207522 + 206108


## APPUI VÉLOS MILAN

**NOUVEAUTÉ**

L'appui vélos Milan offre un style contemporain et épuré. Sa version avec tôle signalétique lui confère une identité visuelle plus affirmée.

**Hauteur hors sol :** 850 mm.  
**Largeur :** 660 mm.  
**Structure :** tube acier 50 x 30 mm.  
**Deux versions au choix :**  
• Classique.  
• Avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.  
**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Pose :** scellement direct ou sur platines.

	Galva	Peint/galva
<b>Version classique</b>		
Scellement direct	204016	204017
Sur platines	294016	294017
<b>Version avec tôle signalétique</b>		
Scellement direct	204018	204019
Sur platines	294018	294019



Réf. 204017

Réf. 294019

Version avec signalétique  
sur platines - Réf. 294018



Réf. 294019



Réf. 306497




## LIGNE KUB. APPUI VÉLOS KUB.

**NOUVEAUTÉ**

Un appui vélos moderne, proposé avec ou sans  
élément décoratif en bois. Sa structure permet  
une fixation facilitée des vélos.

**Dimension :** larg. 750 x haut. 750 mm.  
**Structure :** acier largeur 80 mm.  
**Deux versions au choix :**  
• Tout acier.  
• Acier et bois : panneau en bois exotique épaisseur 22 mm, lasuré chêne clair ou acajou.  
**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Pose :** scellement par tiges d'ancrage (non fournies).

Appui vélos tout acier	306496
Appui vélos acier et bois	306497



Réf. 306496

Réf. 306497

### APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 50 MM

Un appui vélos économique et discret pour tous les 2 roues.

Hauteur hors sol : 870 mm.  
Largeur : 300 mm.  
Structure : tube acier ø 50 mm.  
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct ou sur platines.

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	201056	201057
Sur platines	291056	291057 <b>NOUVEAUTÉ</b>



■ Réf. 201057

■ Réf. 291056



Réf. 201057



Réf. 201053 + 201051

### ARCEAU VÉLOS RENFORCÉ

L'arceau vélos renforcé permet de maintenir les cadenas en hauteur.

Hauteur hors sol : 850 mm.  
Largeur : 700 mm.  
Structure : tube acier ø 50 mm.  
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct ou sur platines.

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	204011	204012
Sur platines	294011	294012 <b>NOUVEAUTÉ</b>



■ Réf. 294011



Réf. 204012



Réf. 204010 + 204014

### APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 60 MM

L'appui vélos universel, peu encombrant sur les trottoirs.

Hauteur hors sol : 1000 mm.  
Largeur : 625 mm.  
Structure : tube acier ø 60 mm.  
Deux versions au choix :  
• Classique.  
• Avec tôle signalétique épaisseur 3 mm.  
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct ou sur platines.

	Galva	Peint/galva
<b>Sans signalétique</b>		
Scellement direct	201050	201051
Sur platines	291050	291051 <b>NOUVEAUTÉ</b>
<b>Avec signalétique vélo</b>		
Scellement direct	201052	201053
Sur platines	291052	291053 <b>NOUVEAUTÉ</b>



■ Réf. 201050

■ Réf. 291053

### ARCEAU VÉLOS SIMPLE

Un arceau vélos traditionnel pour attacher vos vélos.

Hauteur hors sol : 850 mm.  
Largeur : 700 mm.  
Structure : tube acier ø 50 mm.  
Deux versions au choix :  
• Classique.  
• Avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.  
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct ou sur platines.

	Galva	Peint/galva
<b>Arceau vélos simple</b>		
Scellement direct	204009	204010
Sur platines	294009	294010 <b>NOUVEAUTÉ</b>
<b>Arceau vélos simple avec tôle signalétique</b> <b>NOUVEAUTÉ</b>		
Scellement direct	204013	204014
Sur platines	294013	294014



■ Réf. 204009

■ Réf. 294013

**APPUI VÉLOS LISBONNE**

**NOUVEAUTÉ**

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

Largeur : 505 mm.  
Hauteur hors sol : 900 mm.  
Structure : tube acier 80 x 40 mm.  
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct ou sur platine.

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	207545	207546
Sur platine	297545	297546



■ Réf. 297546

■ Réf. 207545

**LIGNE PROVINCE**  
**APPUI VÉLOS**  
**PROVINCE CLASSIQUE**


Un appui vélos contemporain vous permettant d'attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).  
Largeur : 675 mm.  
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.  
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct.

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207390	207391	207392	207395



■ Réf. 207392



Réf. 207395



Réf. 207401



Réf. 297546



Réf. 207546

Tous nos supports et appuis vélos sont galvanisés pour leur assurer une meilleure longévité.

**PRO-CITY**

**LIGNE SILAOS®**  
**APPUI VÉLOS SILAOS®**

Cet appui vélos dernière génération offre un style simple et naturel. Il permet de sécuriser l'attache de vélos en toute simplicité, sans encombrement superflu.

Largeur : 150 mm.  
Hauteur hors sol : 960 mm.  
Structure : tube acier, pommeau en chêne certifié PEFC finition lasurée acajou ou chêne clair.  
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct.

Référence	207396
-----------	--------



Réf. 207396

**LIGNE PROVINCE**  
**APPUI VÉLOS**  
**PROVINCE TRADITION**

**NOUVEAUTÉ**


L'appui vélos Province Tradition avec ses courbes en "S" s'intègre aisément à tout type d'environnement. Il permet une sécurisation facile de vos deux roues.

Hauteur hors sol : 930 mm (hors pommeau).  
Largeur : 710 mm.  
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.  
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
Pose : scellement direct.

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207401	207402	207403	207405



■ Réf. 207402



## BARRE ACCROCHE MOTOS

**NOUVEAUTÉ**

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos deux roues.

Longueur : 1500 mm.

Hauteur hors sol : 300 mm.

Structure : lisse en tube acier 50 x 30 mm et pied en profil demi-rond 50 x 14 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

	Galva	Peint/galva
Long. 1500 mm	204110	204111



■ Réf. 204111



Pratique : un système de fermeture qui s'enclenche au contact du guidon, verrouillable par un simple cadenas.



Réf. 204741

## SUPPORT TROTTINETTES

Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser les trottinettes.

Module : 6 places.

Diamètre max. du guidon : ø 35 mm.

Dimensions :

• Version murale :

hauteur 111 x longueur 990 x profondeur 239 mm

• Version avec pieds :

hauteur 427 x longueur 1006 x profondeur 245 mm.

Structure : tôle d'acier galvanisé.

Système : blocage et déblocage automatique du guidon, anneaux de verrouillage (cadenas non fourni).


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : au mur, à 330 mm du sol (partie basse) ou au sol sur platines pour la version avec pieds (fixation fournie).

Support trottinettes mural	204740
----------------------------	--------

Support trottinettes avec pieds	204741
---------------------------------	--------

Ne convient pas à tout type de trottinettes électriques.



■ Réf. 204740

■ Réf. 204741

## ABRI VÉLOS ÉCO

Un abri simple et bon marché, qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.

Dimensions : largeur 2453 x hauteur 2150 x profondeur 1976 mm.

Structure : profilés tubulaires ø 50 mm en aluminium anodisé,

à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.

Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension : module complémentaire, largeur 2397 mm.

Fixation : pose par scellement direct.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529260
-----------------------------------	--------

Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529261
--	--------

Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages latéraux + bardage de fond)	529265
---	--------



Options

Bardages latéraux (la paire)	529270
------------------------------	--------

Bardage de fond	529271
-----------------	--------



■ Réf. 529265



Un abri vélos économique, simple à mettre en place dans tout type d'environnement.



Réf. 529265 + 204719 + 529261 + 529271

**LIGNE CONVIVIALE®**

**ABRI VÉLOS CONVIVIALE®**

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

**Dimensions :** largeur 2700 x hauteur 2097 x profondeur 2323 mm.  
**Structure :** poteaux en acier 100 x 60 mm.  
**Toiture :** traverses en tubes acier 50 x 30 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 1300 mm.  
**Fixation :** scellement direct, pieds réglables en hauteur.


**EN OPTION :**

**Bardages de fond et latéraux :** cadre alu et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529610
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529611
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529613
Abri vélos « tout-en-un » (initial + 2 complémentaires + bardages de fond + bardages latéraux)	529614
<b>Options</b>	
Bardages latéraux (la paire)	529616
Bardage de fond - abri initial	529615
Bardage de fond - abri complémentaire	529617



■ Réf. 529613



**ABRI VÉLOS MILAN**

Un modèle classique au style moderne.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm.  
**Structure :** poteaux en acier 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en tube acier 60 x 60 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, longueur 2500 mm.  
**Fixation :** sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

**EN OPTION :**


**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Coupe-vent de toiture :** tôle pour face arrière ou côtés, sérigraphie non fournie.  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529255
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529256
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529257
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529258
<b>Options</b>	
Bardage latéral (1 côté)	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Coupe-vent* de toiture latéral (la paire)	529252
Coupe-vent* de toiture face arrière - abri initial	529158
Coupe-vent* de toiture face arrière - abri complémentaire	529159
Signalétique symbole "vélo" (la paire)	529403

\*Sérigraphie non fournie



■ Réf. 529257 + 529252 + 529158



**LES PRODUITS**

Un abri vélos qui peut s'étendre à l'infini grâce à son module complémentaire de 1300 mm.



**LES PRODUITS**

La déclinaison en bicolore donnera à cet abri un style unique et tendance.



Réf. 529614 + 204105 + 204711



Réf. 529258 + 204012



**LIGNE PROVINCE**

**ABRI VÉLOS PROVINCE**

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs.

**Dimensions :** largeur 2726 x hauteur 2350 x profondeur 2253 mm.  
**Quatre pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.  
**Structure :** poteaux en tube aluminium Ø 76 mm.  
**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm, gouttières en profilé aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2613 mm.  
**Support vélos :** 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri (fourni).  
**Fixation :** scellement direct.

**EN OPTION :**


**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Collier de serrage :** indispensable pour fixer les bardages latéraux et de fond.



Abri vélos initial (sans bardage)	529120	529121	529122	529125
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529140			
Abri vélos « tout-en-un » (initial + range vélos 6 places + bardage de fond + bardages latéraux + colliers de fixation)	529160	529161	529162	529164
<b>Options</b>				
Bardages latéraux (la paire)	529150			
Bardage de fond	529151			
Collier de serrage des bardages	207000			



■ Réf. 529161




**LES PRODUITS**

Un support vélos dédié est monté en série sur cet abri qui s'harmonisera parfaitement avec tout votre mobilier de la ligne Province.



Réf. 529160



**ABRI VÉLOS DEMI-LUNE**

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

**Dimensions :** largeur 2800 x hauteur 2040 x profondeur 2465 mm.  
**Structure :** poteaux en tubes acier fixés par vis sur inserts.  
**Toiture :** traverses en tubes acier fixés par vis sur inserts, gouttière en profilé aluminium, voûte alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2800 mm.  
**Bardages latéraux :** polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.  
**Version avec range vélos :** 6 places en tube acier Ø 22 mm (fourni), fixé sur les traverses par vis inox fournies.  
**Fixation :** sur platines, chevilles à expansion fournies.


**EN OPTION :**

**Bardages latéraux supérieurs :** demi cercles en polycarbonate fumé (la paire).

Abri vélos initial	529030	
Abri vélos complémentaire	529031	
Abri vélos initial sans range vélo	529036	<b>NOUVEAUTÉ</b>
Abri vélos complémentaire sans range vélo	529037	<b>NOUVEAUTÉ</b>
Option demi cercles latéraux supérieurs (la paire)	529032	



■ Réf. 529030 + 529031



**LES PRODUITS**

La solution clé en main pour cet abri livré avec son range vélos intégré et ses bardages latéraux.



Réf. 529030

## ABRI VÉLOS VOÛTE "M" AVEC BARDAGES POLYCARBONATE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux roues.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.  
**Éclairage LED :** ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).  
**Fixation :** sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.


### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.

	Version standard	Version éclairage LED intégré
Abri vélos initial (sans bardage)	529040	529040L
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529041	529041L
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529050	-
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529374	-
<b>Options</b>		
Bardage latéral (1 côté)	529042	
Bardage de fond - abri initial	529043	
Bardage de fond - abri complémentaire	529048	



■ Réf. 529050



## ABRI VÉLOS VOÛTE "M" AVEC BARDAGES EN VERRE

NOUVEAUTÉ

L'abri vélos Voûte est proposé avec des bardages en verre pour plus de clarté et d'esthétisme.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Bardages de fond :** verre sécurisé épaisseur 8 mm.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.  
**Fixation :** sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur.


### EN OPTION :

**Bardages latéraux :** verre sécurisé épaisseur 8 mm.  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.

	Pieds fixes sur platines	Pieds réglables sur platines
Abri vélos initial avec bardages de fond	529020	529024
Abri vélos complémentaire avec bardages de fond	529021	529025
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529022	-
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529023	-
<b>Option</b>		
Bardage latéral verre Sécurit® (1 côté)	529026	529027



■ Réf. 529022



Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage. La version LED permettra aux usagers une utilisation nocturne.



Les bardages en verre de cet abri offrent une totale transparence pour plus de clarté et une parfaite visibilité au travers.



Réf. 529374+529041+529048



Réf. 529022 + 204719

Photos non contractuelles

## ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "L"

**NOUVEAUTÉ**

L'abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne protection à tout type de deux roues grâce à sa profondeur proche des 3 mètres.

**Dimensions :** largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2520 mm.  
**Fixation :** sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.


### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Éclairage LED :** LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529080
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529081
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529082
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529083
<b>Options</b>	
Bardage latéral (1 côté)	529084
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Option éclairage LED	509041



■ Réf. 529082



Réf. 529082 + 204719



Cet abri présente une profondeur adaptée pour le stationnement des vélos, scooters et motos.



## ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE XXL

Un abri naturellement surdimensionné et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.

**Dimensions :** largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.  
**Fixation :** sur platines, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.


Abri vélos initial (sans bardage)	529070
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529071

### Options

Bardage latéral (1 côté)	529073
Bardage de fond - abri initial	529074
Bardage de fond - abri complémentaire	529075



■ Réf. 529070 + 207320 + 201051



Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.



Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

**ABRI VÉLOS ET MOTOS  
VOÛTE SÉCURISÉ "L"**

**NOUVEAUTÉ**

Une protection maximale pour vos deux roues avec un système de fermeture par clé ou digicode.

**Dimensions :** largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion.  
**Bardages :** grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva.  
**Double porte :** partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture des portes de l'intérieur sans clés. Maintien des portes en position ouverte et fermée par loquets et sabots.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Extension :** module complémentaire, largeur 2520 mm.  
**Fixation :** sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.  
**EN OPTION :**  
**Éclairage LED :** LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.



■ Réf. 529090

	Grillage en galva	Grillage peint
<b>Abri vélos Voûte sécurisé - fermeture clé européenne</b>		
Abri vélos initial avec bardages et portes	529090	529091
Abri vélos complémentaire avec bardages et portes	529092	529093
<b>Abri vélos Voûte sécurisé - fermeture par digicode</b>		
Abri vélos initial avec bardages et portes	529090D	529091D
Abri vélos complémentaire avec bardages et portes	529092D	529093D



Option	
Option éclairage LED	509041



**LES PRODUITS**

Le module complémentaire permet d'agrandir l'abri à l'infini.

Accédez à la vidéo du produit



Réf. 529091 + 529093

**ABRI VÉLOS ET MOTOS  
VOÛTE SÉCURISÉ "XL"**

**NOUVEAUTÉ**

Protection et confort d'utilisation pour cet abri extra large pouvant accueillir vélos et deux roues motorisés.


**Dimensions :** largeur 6250 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.  
**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.  
**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.  
**Bardages :** grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva.  
**Simple porte :** partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture de la porte de l'intérieur sans clés. Maintien de la porte en position ouverte et fermée par loquets et sabots.  
**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.  
**EN OPTION :**  
**Éclairage LED :** ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).  
**Supports et appuis vélos :** voir pages 62 à 72.



■ Réf. 529096

	Grillage en galva	Grillage peint
Abri vélos initial avec bardages et portes fermeture clé européenne	529095	529096
Abri vélos initial avec bardages et portes fermeture par digicode	529095D	529096D

Option	
Option éclairage LED	509041



**LES PRODUITS**

La porte centrale permet une distribution à droite et à gauche des stationnements pour deux roues.



Réf. 529096 + 207310 + 201057