ESPACES
VERTS DES LIEUX
DE DÉTENTE
M DE CONFORT







	MOBILIER
尋	DE REPOS

Bancs, banquettes	108
ables de pique-nique	120
iano Enfants	122



Corbeilles	de propreté				12
Solutions	conteneurs				13



FLEURISSEMENT Bad

cs a palmier	136
rdinières	140
otections de bordure	141
rsets d'arbre	142
illes d'arbre	143

■ Réf. 209501



LIGNE SILAOS®

NOUVEAUTÉ

BANC SILAOS®

Un banc sobre, simple, noble par le choix du bois et élégant pour répondre à tous les besoins quel que soit son environnement. Selon vos envies, vous pouvez choisir le matériau, la longueur, le nombre de lames ainsi que la finition.

Structure: tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

3 longueurs: 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Fixation: sur platines.

3 matériaux au choix :

• version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

• version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

• version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

Modèles au choix:

• banc en 5 ou 6 lames.


• avec ou sans accoudoir (épaisseur 8 mm).

	Sans accoudoir	Avec accoudoirs
Acier et bois		
Long. 600 mm - 5 lames	209500	209510
Long. 600 mm - 6 lames	209600	209610
Long. 1200 mm - 5 lames	209501	209511
Long. 1200 mm - 6 lames	209601	209611
Long. 1800 mm - 5 lames	209502	209512
Long. 1800 mm - 6 lames	209602	209612
Tout acier		
Long. 1800 mm - 5 lames	209506	209516
Long. 1800 mm - 6 lames	209606	209616
Acier et plastique recyclé		
Long. 1800 mm - 5 lames	209504	209514
Long. 1800 mm - 6 lames	209604	209614



durablement et de

sources controlées).



LIGNE SILAOS®

PEFC 10-31-3070

NOUVEAUTÉ

BANQUETTE SILAOS®

Tout acier, acier et bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, ou acier et plastique recyclé la banquette Silaos® offre une solution d'assise simple et écologique.

Structure: tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon

nos coloris (voir page 10).

2 longueurs: 1200 mm ou 1800 mm.

Fixation: sur platines. 3 matériaux au choix:

PEFC 10-31-3070

• version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

• version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

• version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé.

	Acier et bois	Tout acier	Acier et plastique recyclé
Long. 1200 mm	209631	-	-
Long. 1800 mm	209632	209636	209634



Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).







Prêt à monter





BANC TOUR D'ARBRE SILAOS®

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une assise confortable autour d'arbres de petites ou de grandes tailles, dans l'esprit de la ligne Silaos®.

Deux dimensions de banc tour d'arbre hexagonal :

• ø intérieur 1000 mm, dimensions extérieures : 2212 x 1929 mm. • ø intérieur 2000 mm, dimensions extérieures : 3368 x 2930 mm.

Hauteur hors tout: 821 mm.

Hauteur d'assise: 450 mm. **Structure:** tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris

(voir page 10). Assise et dossier: en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Fixation: sur platines.

Banc tour d'arbre - Ø int. 1000 mm 209648 Banc tour d'arbre - Ø int. 2000 mm





La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources controlées).





LIGNE SILAOS®

BANC ET FAUTEUIL SILAOS® SPÉCIAL SENIOR

Spécialement conçus pour le confort de nos aînés. Grâce à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.

Hauteur d'assise: 540 mm.

Structure: en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Repose-pieds 50 x 30 mm. Accoudoirs, épaisseur 8 mm.

Fixation: sur platines.

3 matériaux au choix :

• version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

• version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

• version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

En option, accoudoir central pour banc : largeur 60 x épaisseur 8 mm (recommandations : un accoudoir pour un banc de 1200 mm et deux accoudoirs pour un banc de 1800 mm). Non disponible pour les versions acier et plastique recyclé.

	Acier et bois	Tout acier	Acier et plastique recyclé	
uteuil - long. 600 mm	209620	-	-	
nc - long. 1200 mm	209621	-	-	
nc - long. 1800 mm	209622	209626	209624	





Accoudoir central



Option



Nos bancs et fauteuils Senior sont rehaussés de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation. Les accessoires proposés en option répondent parfaitement aux besoins des seniors.

NOUVEAUTÉ



Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).







LIGNE SILAOS®

CHAISE LONGUE SILAOS®

Le confort individuel dans les lieux publics.

Structure: tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

3 longueurs: 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm. Accoudoir: avec ou sans accoudoir, épaisseur 8 mm.

Fixation: sur platines. 3 matériaux au choix:

• version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

• version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10). • version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

	Sans accoudoir	Avec accoudoirs
Acier et bois		
Long. 600 mm - 1 place	209640	209642
Long. 1200 mm - 2 places	209641	209643
Long. 1800 mm - 3 places	209660	209661
Tout acier		
Long. 1800 mm - 3 places	209662	209663

Acier et plastique recyclé 209664 Long. 1800 mm - 3 places





LIGNE VENISE

BANC VENISE

Un banc aux lignes contemporaines qui donneront à votre espace de confort une identité forte.

Longueur: 1800 mm.

Structure : acier 450 x 450 mm, épaisseur 3 mm peint sur zinc

selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée chêne clair ou acajou, dossier tout bois ou acier et bois.

Version tout acier : assise et dossier en tôle peinte sur zinc

selon nos coloris (voir page 10).

 $\textbf{Fixation:} \ \text{sur platines}.$

	Dossier bois	Dossier acier et bois	Tout acier
Références	209416	209412	209419







LIGNE VENISE

BANQUETTE VENISE

Longueur: 1800 mm.

Structure: acier 450 x 450 mm, épaisseur 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise bois exotique épaisseur 36 mm,


finition lasurée chêne clair ou acajou.

Version tout acier : assise en tôle peinte sur zinc

selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: sur platines.

	Acier et bois	Tout acier
Références	209169	209164



LIGNE KUB.

ESPACE DE REPOS KUB.

NOUVEAUTÉ

Une ligne pure et un choix de combinaison infinie pour une parfaite intégration à votre environnement. Tous les éléments Kub. s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

Trois longueurs : 450, 1200 ou 1800 mm selon élément. Hauteur d'assise : 450 mm.

Piétement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise et dossier en bois exotique,

lasuré chêne clair ou acajou.

Version tout acier : assise et dossier en acier galvanisé peint selon nos coloris (voir page 10).


Fixation: par tiges d'ancrage (non fournies).

	Banc	Banc face à face	Banquette
Acier et bois			
Long. 450 mm	306394	-	306397
Long. 1200 mm	306380	306382	306390
Long. 1800 mm	306384	-	306392
Tout acier			
Long. 1800 mm	306604	-	306393
Cube 450x450 mm	306425	-	-



EXEMPLES DE COMBINAISONS





BANC RIGA

Un banc aéré et cossu à la fois, qui s'adapte à tous les environnements. Il est disponible en bois exotique et en résineux pour sa version économique.

Deux longueurs: 1800 ou 2000 mm selon l'essence de bois et la matière.

Structure: acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version bois exotique: assise et dossier en bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair. Version résineux: assise et dossier en bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version en plastique recyclé: assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

Fixation: sur platines.

Long. 2000 mm - bois exotique	209415	
Long. 1800 mm - bois résineux	209410	
Long. 1800 mm - plastique recyclé	209685	NOUVEAUTÉ







BANQUETTE RIGA

Un design épuré et robuste tout confort.

Deux longueurs: 1800 ou 2000 mm selon l'essence

Structure: acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm,

peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Le mobiler Riga est désormais proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).



Version bois exotique: assise en bois exotique épaisseur Version résineux : assise en résineux, finition lasurée Version en plastique recyclé: assise et dossier en plastique

recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.


Fixation: sur platines.

acajou ou chêne clair.

de bois et la matière.

Long. 2000 mm - bois exotique	209186	
Long. 1800 mm - bois résineux	209199	
Long 1800 mm - plastique recyclé	209686	-





BANC MORA

Avec sa fonderie discrète et ses 5 lames de bois, le banc Mora offre un confort reconnu. Il est disponible en chêne certifié PEFC et en résineux pour sa version économique.

Deux longueurs: 2000 ou 1800 mm selon l'essence de bois et la matière. **Structure :** fonderie de haute qualité, finition gris métallisé ou noir, autres RAL nous consulter.

Version chêne : lames de bois en chêne certifié PEFC, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version résineux : lames de bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version en plastique recyclé: assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

Fixation: sur platines.

Long. 2000 mm – bois chêne PEFC	209480	
Long. 1800 mm - bois résineux	209482	
Long. 1800 mm - plastique recyclé	209680	NOUVEAUTÉ













BANC LUBLIN

Un banc robuste et élégant qui, grâce à ses 10 lames de chêne, offre un confort d'assise parfait. La référence des parcs et jardins!

Longueur: 2000 mm.

Structure: fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé ou noir pour plus d'élégance, autres RAL nous consulter. Assise et dossier : chêne certifié PEFC épaisseur 40 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Fixation: sur platines. Équerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.



BANC AUBEL

Une fonderie discrète et robuste, ainsi qu'un design d'assise classique, font de ce banc un modèle intemporel.

Longueur: 2000 mm.

Structure: fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005. Assise et dossier: chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Fixation: sur platines.





BANC PAGODE

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.

Longueur: 2000 mm.

Structure: acier 80 x 80 mm, peint sur zinc selon nos

coloris (voir page 10).

Assise et dossier : en bois exotique épaisseur 36 mm,

finition lasurée (chêne clair ou acajou).

Fixation: sur platines.

Référence 299444







BANC OSLO

Un banc au design discret et intemporel.

Deux longueurs: 1500 ou 1800 mm.

Structure: tube acier ø 76 mm.

Assise et dossier : tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés

et angles arrondis de sécurité aux extrémités.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.

Option : embase décorative en aluminium moulé

masquant le scellement.

209120
209121
206108













BANQUETTE PAGODE

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.

Longueur: 2000 mm.

Structure: acier 80 x 80 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise: en bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée (chêne clair ou acajou).

Fixation: sur platines.

Référence 299193



BANQUETTE OSLO

Longueur: 1500 mm.

Structure: tube acier ø 76 mm.

Assise : tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.

Option : embase décorative en aluminium moulé masquant le scellement.

Banquette	209160
Option embase décorative	206108





LIGNE PROVINCE

BANC ESTORIL

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier avec quatre pommeaux décoratifs au choix.

Longueur: 1800 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure: tube acier ø 76 mm.


Assise et dossier : tôle acier perforée de 2 mm, cerclée

d'un tube acier ø 38 mm.


Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.











■ Réf. 209321



LIGNE CONVIVIALE®

BANC CONVIVIALE®

Un banc à la longévité maximale sans nécessiter d'entretien régulier et un confort qui étonnera tous les usagers.

Longueur: 2000 mm.

Structure: tube acier 40 x 40 mm.

Assise et dossier : tôle acier perforée de 2 mm. Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.

Référence 209020









LIGNE PROVINCE

BANQUETTE ESTORIL

Longueur: 1800 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure: tube acier ø 76 mm.

Assise: tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier ø 38 mm. Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.

				9	
Références 209340 209341 209342 209344		City	Agora	Boule	Inox brossé
	Références	209340	209341	209342	209344



LIGNE CONVIVIALE®

BANQUETTE CONVIVIALE®

Longueur: 2000 mm.

Structure : tube acier 40 x 40 mm. **Assise :** tôle acier perforée de 2 mm.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: scellement direct.





LIGNE SILAOS®

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE NOUVEAUTÉ **SILAOS®**

Ensemble comprenant une table et deux banquettes pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

TABLE

Dimensions: long. 1820 x larg. 798 x haut. 750 mm

Structure: tube acier 40 x 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

BANQUETTE

Dimensions: long.1800 x larg. 440 x haut. 450 mm

Profondeur d'assise: 393 mm

Structure: acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: sur platines.

Version acier et bois : assises et plateau de table en lames en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée chêne clair ou acajou. Version tout acier : assises et plateau de table en tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). Version acier et plastique recyclé : assises et plateau de table en plastique recyclé marron. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.

	Acier et bois	Tout acier	Acier et plastique recyclé
Table + 2 banque	ettes		
Références	209650	209656	209654
Table seule			
Références	209651	209653	209652





La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources controlées).







Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).



TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallonge permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

Deux versions: standard et PMR*.

Dimensions standard: longueur 1500 x largeur 1300 x hauteur 750 mm.

Dimensions PMR: longueur 2000 x largeur 1300 x

hauteur 750 mm.

209473

Table Riga PMR*

Structure: tubes acier peints sur zinc selon nos

coloris (voir page 10).

Assises et plateau de table : compact stratifié


épaisseur 18 mm, finition acajou. Fixation: sur platines.


Table Riga standard 209472

*Personne à Mobilité Réduite













Une table de piquenique qualitative et stable, proposant une version adaptée aux personnes à mobilité réduite.





TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE

Une table de pique-nique disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piètement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin

Deux versions: standard et PMR*.

Dimensions: longueur 2000 x largeur 1320 x hauteur 750 mm. **Structure:** fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.


Assises et plateau de table : lames de bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée chêne clair ou acajou.

Fixation: sur platines.

Table Séville standard Table Séville PMR*

*Personne à Mobilité Réduite





120



LIGNE ENFANTS

MSEMBLE

TABLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS® JUNIOR

Un mobilier parfaitement adapté au gabarit de nos enfants : la solution détente idéale.


Deux versions : maternelle ou primaire. Dimensions de la table: 950 x 950 mm.

Dimensions totales - version maternelle: 1500 x 1500 mm. Dimensions totales - version primaire: 1630 x 1630 mm. Structure: en acier peint sur zinc, RAL 5010.

Assise et table : lames de bois exotique épaisseur 22 mm, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023,

vert 6018, bleu 5010). Fixation: sur platines.

Version maternelle - haut. d'assise 290 mm 208080 Version primaire - haut. d'assise 390 mm 208085





PROCITY® propose une ligne enfants spécialement conçue pour l'usage des plus jeunes : couleurs, fonctionnalités et dimensions adaptées.



LIGNE ENFANTS

BANC TOUR D'ARBRE SILAOS® JUNIOR

Ce banc octogonal a été spécialement conçu pour trouver sa place autour des arbres dans des espaces dédiés aux enfants. Un maximum de place pour un maximum de convivialité!

Deux versions : maternelle ou primaire.

Diamètre extérieur : 2000 mm.

Diamètre intérieur - version maternelle : 1240 mm. Diamètre intérieur - version primaire : 915 mm.

Structure: tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010. Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore

(RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation: sur platines.

Version maternelle - haut. d'assise 270 mm Version primaire - haut. d'assise 390 mm



LIGNE ENFANTS

CLÔTURE JUNIOR

Une barrière à la finition ludique et à la hauteur adaptée pour sécuriser les espaces de loisirs des plus jeunes.

Deux longueurs: 1000 ou 2500 mm.


Hauteur hors sol: 750 mm.

Structure: lames de bois exotique épaisseur 22 mm, dimensions 600 x 90 mm.

Portillon: longueur 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gâche de fermeture coulissante. Finition: laquée multicolore (RAL rouge 3020,

jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Long. 1000 mm 207900 Long. 2500 mm 207901



LIGNE ENFANTS

BANC ET BANQUETTE SILAOS® JUNIOR

Ces assises colorées et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur!


Longueur: 1500 mm.

Structure: tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010. Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation: sur platines.

Banc	299002
Banquette	594040
Version primaire - hau	
version primaire - mau	t. d'assise 390 mm
Banc	299000











LIGNE ENFANTS

BANC MORA JUNIOR

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.


Longueur: 1500 mm.


Hauteur d'assise: 270 mm.

Structure: fonte d'acier peinte sur zinc, RAL 5010. Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023,

vert 6018, bleu 5010). Fixation: sur platines.

299010







■ Réf. 207900

CORBEILLE COLOGNE 60 ET 40 LITRES

Un modèle à l'élégante simplicité pour tous les usages.

VERSION STANDARD - 60 LITRES

Dimensions: ø 460 x hauteur 640 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 60 litres (non fournis) Structure: lames de bois exotique épaisseur 22 mm.

Finition: bois lasuré chêne clair ou acajou.

Seau intérieur : fourni. Fixation: sur platines.

VERSION JUNIOR - 40 LITRES

Dimensions: Ø 370 x hauteur 590 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Structure: lames de bois exotique.

Finition: laquée multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020,

jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Seau intérieur : fourni. Fixation: sur platines.

Corbeille 60 litres 208063 Corbeille Junior 40 litres - multicolore



■ Réf. 208070







CORBEILLE SÉVILLE 100 LITRES

Une corbeille idéale pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrète, elle contribue efficacement à la propreté des espaces publics.

Deux dimensions

Fixation: sur platines.

• Version octogonale: ø 470 x hauteur 938 mm.

• Version rectangulaire: 320 x 475 x hauteur 966 mm. Contenance: reçoit des sacs de 100 litres (non fournis). **Structure :** acier galvanisé, poignée en aluminium. Bois exotique épaisseur 22 mm, finition lasurée chêne clair ou acaiou.

Système d'ouverture : par l'avant. Seau intérieur : fourni selon modèle.

Version octogonale - sans seau 208068 208059 Version octogonale - avec seau Version rectangulaire - sans seau



LIGNE SILAOS®

CORBEILLE SILAOS® 50 LITRES

Une corbeille aux lignes modernes, qui s'intègre subtilement dans nos villes, tout en harmonie avec les bancs Silaos®. Disponible avec ou sans cendrier.

Dimensions: longueur 502 x largeur 344 x hauteur 953 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Système d'ouverture : corbeille basculante, verrouillage par clé triangle. Modèle avec cendrier: cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.

Fixation: scellement direct ou sur platines.

VERSION ACIER ET BOIS

Structure: acier et chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm. Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.

VERSION TOUT ACIER

Structure: acier et tôle découpée.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

Structure: plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm. Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).



	Scellement direct	Sur platines
Acier et bois		
Avec cendrier NOUVEAUTÉ	594147	594157
Sans cendrier	594145	594155
Tout acier		
Avec cendrier NOUVEAUTÉ	594148	594158
Sans cendrier	594146	594156
Acier et plastique recyclé	NOUVEAUTÉ	
Avec cendrier	594149	594159
Sans cendrier	594143	594153











■ Réf. 594156









La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources controlées).







LIGNE KUB.

CORBEILLE KUB. 120 LITRES

NOUVEAUTÉ

La corbeille Kub∎ offre une grande capacité. Elle est constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Tous les éléments Kub∎ s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

Deux dimensions

- Version sans couvercle: long. 450 x larg. 450 x haut. 750 mm.
- Version avec couvercle: long. 450 x larg. 450 x haut. 950 mm. Contenance: porte sac recevant des sacs de 120 litres (sac non fournis).

Couvercle: acier massif, épaisseur 6 mm.

Système d'ouverture : porte frontale, verrouillage par clé triangle. **Fixation:** par tiges d'ancrage (non fournies).

Option: écrase cigarette en inox à coller.

VERSION ACIER ET BOIS

Structure: acier et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm. Finition: acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.

VERSION TOUT ACIER

Structure: acier.

Option écrase cigarette

Finition: acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore. (voir page 10).

208181


	Acier et bois	Tout acier
Corbeille sans couvercle	306489	306485
Corbeille avec couvercle	306488	306483











■ Réf. 306489

CORBEILLE LOFOTEN 80 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille proposée en tôle d'acier ou en bois exotique.

Dimensions: ø 495 x hauteur 855 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

Couvercle: acier avec serrure (clé triangle).

Seau intérieur : disponible sans seau, avec seau galva

ou avec seau peint sur galva.

Fixation: par tiges d'ancrage fournies. Option : écrase cigarette en inox à coller.

VERSION ACIER

Structure: acier.


Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


VERSION BOIS

Option écrase cigarette

Structure : bois exotique épaisseur 22 mm. Finition: bois lasuré chêne clair ou acajou.

	Sans seau	Avec seau galva	Avec seau peint/galva
Version tout acier	208171	208172	208175
Version acier et bois	208174	208173	208176













CORBEILLE LOFOTEN VIGIPIRATE 100 LITRES

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Son ouverture latérale permet une libération du sac sans effort.

Dimensions: ø 495 x hauteur 855 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

Structure: corbeille en acier.

Couvercle: acier avec système de blocage sans serrure. **Fixation:** par tiges d'ancrage fournies.

Finition: acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Option: écrase cigarette en inox à coller.

éférence	208099	
ption écrase cigarette	208181	NOUVEAUTÉ



Réf. 306488

LIGNE CONVIVIALE®

CORBEILLE CONVIVIALE® 50 LITRES

Les tubes d'acier 40 x 40 mm et leur cintrage confèrent à cette corbeille une identité propre que l'on retrouvera dans l'ensemble de la ligne Conviviale® (barrières de ville, bancs...).

VERSION STANDARD

Dimensions: largeur 490 x hauteur hors-sol 1100 mm. Contenance: reçoit des sacs de 50 litres (non fournis). Structure: corbeille tôle d'acier galvanisé épaisseur 1 mm. **Couvercle:** anti-pluie, tôle aluminium laquée épaisseur 3 mm. **Finition:** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Fixation: scellement direct.

VERSION VIGIPIRATE

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur: mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

Corbeille standard	208050
Corbeille Vigipirate	208155







CORBEILLE MORVAN 40 OU 90 LITRES

Une corbeille réalisée en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

Dimensions: Ø 445 x hauteur 980 mm pour corbeille 90 litres, ø 385 x hauteur 720 mm pour corbeille 40 litres. Structure: polyéthylène indéformable traité anti-UV. Seau intérieur : acier galvanisé équipé de poignées. Verrouillage: ouverture par clé triangle, remise en place par blocage automatique du couvercle. Fixation pour modèle 40 litres : murale ou sur poteau, hauteur 1250 mm (en option).

Fixation pour modèle 90 litres: fixation au sol par 3 chevilles fournies.

Coloris: noir ou vert foncé.

Corbeille Morvan 90 litres - haut. 980 mm	208001
Corbeille Morvan 40 litres - haut. 720 mm	208000
Poteau pour corbeille 40 litres - haut. 1250 mm	208019







CORBEILLE CÉVENNES 60 LITRES

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

Structure: seau en tôle galvanisée 8/10e, muni de deux anses latérales en fil de ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Pictogramme: adhésif transfert à poser (fourni).

Référence 208201



■ Réf. 208201







CORBEILLE VANOISE 40 LITRES

Corbeille en acier avec pied latéral à scellement direct.

Structure: seau en tôle galvanisée 8/10e, muni de deux anses latérales en fil de ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Pictogramme: adhésif transfert à poser (fourni).

208203

Référence



LIGNE VENISE

CORBEILLE VENISE 120 LITRES

NOUVEAUTÉ

Une corbeille de grande capacité, constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Son design moderne se décline sous de nombreuses versions.

Deux dimensions

- Version standard: larg. 595 x prof. 435 x haut. 845 mm.
- Version avec couvercle rehaussé: larg. 595 x prof. 435 x haut. 1025 mm. Contenance: reçoit des sacs de 120 litres (sacs non fournis).

Structure: acier et tôle découpée.

Couvercle: équipé d'une serrure à clé triangle.

Version avec cendrier: cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres,

verrouillage par clé triangle.

Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore selon

nos coloris (voir page 10).

Fixation: par tiges d'ancrage (non fournies). Option : écrase cigarette en inox à coller.











LIGNE VENISE





CORBEILLE VENISE TRI SELECTIF 2 X 60 LITRES

Une corbeille à double compartiments pour assurer l'efficacité du tri sélectif tout en conservant l'esthétisme de la ligne Venise.

Dimensions: larg. 595 x prof. 435 x haut. 845 mm. Contenance: reçoit deux sacs de 60 litres (sacs non fournis).

Structure: acier et tôle découpée.

Couvercle: équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: par tiges d'ancrage (non fournies). Option: écrase cigarette en inox à coller.

Corbeille standard	208128
Option écrase cigarette	208181





■ Réf. 208128

LIGNE VENISE

CORBEILLE VENISE 80 LITRES

Le design moderne de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements. Elle s'harmonisera avec le bac à palmier, la grille d'arbre et les bancs Venise.

Deux dimensions

• Version standard: ø 450 x hauteur 845 mm.

• Version avec couvercle rehaussé: ø 450 x hauteur 1010 mm.

Contenance: reçoit des sacs de 80 litres avec seau ou 120 litres sans seau (sacs non fournis).

Structure: acier et tôle découpée.

Couvercle: équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: par tiges d'ancrage fournies.

Seau intérieur : disponible sans seau, avec seau galva ou avec seau peint sur galva.

Option: écrase cigarette en inox à coller.

	Sans seau	Avec seau galva	Avec seau peint/galva
Corbeille standard	208108	208102	208106
Corbeille couvercle rehaussé	-	208103	208107

Option écrase cigarette 208181







■ Réf. 208102

CORBEILLE OLBIA 80 LITRES

Réf. 208181

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa large contenance, une solution discrète pour la propreté collective.

Dimensions: Ø 450 x hauteur 845 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 80 litres avec seau ou 120 litres sans seau

(sacs non fournis). Structure: acier et tôle.

Couvercle: équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation: par tiges d'ancrage fournies. Seau intérieur : avec ou sans seau.

Pictogramme: adhésif transfert à poser (fourni). Option : écrase cigarette en inox à coller.

Sans seau Avec seau Corbeille standard 208105 208104

Option écrase cigarette 208181



■ Réf. 208104

LIGNE PROVINCE

CORBEILLE GUYENNE SUR PIED LATÉRAL 40 LITRES

Corbeille acier avec deux versions de pied :

- Pied latéral avec tube acier ø 76 mm et 4 pommeaux au choix.
- Pied cendrier.

Structure: seau en acier galvanisé 8/10^e avec poignées de manutention. **Verrouillage :** ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition: corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Corbeille pied latéral	208117	208118	208120	208121
Corbeille pied cendrier	208165	208166	208167	-







CORBEILLE GUYENNE SUR PIED CENTRAL 40 LITRES

Pied central: avec tube acier ø 76 mm, à fixer par scellement direct ou sur Serrubloc® ø 76 mm pour la rendre amovible. Structure: seau en acier galvanisé 8/10e avec poignées de manutention.

Verrouillage: ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition: corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Référence 208110





Le couvercle réducteur empêche l'introduction de sacs à ordures ménagères. Sa forme est spécialement conçue pour empêcher la propagation d'un feu dans la corbeille.





LIGNE PROVINCE

CORBEILLE GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF 40 LITRES

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

- d'une corbeille initiale Guyenne avec seau sur pied latéral,
- d'une ou de deux corbeilles complémentaires Guyenne avec seau et pièces

Structure : seau en acier galvanisé 8/10^e avec poignées de manutention. Verrouillage: ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage

Finition: corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10). **Option :** kit de 3 autocollants pour tri sélectif (hauteur 185 x largeur 160 mm chacun).

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Corbeille initiale	208135	208136	208137	208133
Corbeille complémentaire	208130			
Option kit autocollant	208134			

132









CORBEILLE GASCOGNE 60 LITRES

Structure: socle en aluminium moulé de ø 270 mm.

Seau intérieur : en acier galvanisé 8/10e avec poignées de manutention.

Verrouillage: ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition: corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Fixation: scellement direct ou sur Serrubloc®.

Référence 208100



CORBEILLE ESTEREL 40 LITRES

Une corbeille idéale pour un encombrement minimum, à poser sur mur ou sur poteau.

Structure : seau électrozingué 8/10^e avec poignées de manutention. Verrouillage: ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition: corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Deux versions de fixation :

- Support en tôle acier laquée prépercée à fixer sur un mur.
- Bagues pour fixer sur tout poteau de ø 76 mm (abri Province, panneaux d'information, barrière Province, Trio, etc.) ou 80 x 80 mm (abri Voûte).

Corbeille à fixer au mur	208150
Corbeille à fixer sur poteau ø 76 mm	208142
Corbeille à fixer sur poteau 80 x 80 mm	208141



■ Réf. 208134



LIGNE PROVINCE

CORBEILLE SAINTONGE 40 LITRES

Une corbeille munie d'un couvercle et de 2 tubes acier ø 76 mm pouvant être personnalisés grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

Contenance: reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Structure : corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pictogramme: adhésif transfert à poser (fourni).

Fixation: scellement direct.

Options:

- Seau en tôle galvanisée 8/10^e muni de deux anses latérales en fil ø 5 mm.
- Blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

	City	Agora	Boule	Inox brosse
Corbeille sans seau	208220	208221	208222	208231
Corbeille avec seau	208225	208226	208227	208233



■ Réf. 208227







CORBEILLE VERCORS 40 LITRES

Des courbes élégantes pour cette corbeille intemporelle.

Contenance: reçoit des sacs de 40 litres (non fournis). Structure: corps maintenu en partie supérieure par 2 demiarceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°. Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Pictogramme: adhésif transfert à poser (fourni).

Fixation: scellement direct.

Options:

- Seau en tôle galvanisée 8/10^e muni de deux anses latérales en fil ø 5 mm.
- Blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

Tube acier: ø 60 mm.

Corbeille sans seau Corbeille avec seau 208211



■ Réf. 208211

ARCEAU BLOQUE CONTENEURS

L'arceau est adapté à la majorité des conteneurs du marché. Il a des poignées rotatives solidaires permettant un maintien simple et efficace des conteneurs.

Deux longueurs: 700 ou 1400 mm. Profondeur: 1000 mm.

Tubes: ø 50 mm en acier galvanisé.

Système d'ouverture : intégré, simple d'utilisation et intuitif.

Fixation: sur platines.

Long. 700 mm 208093 Long. 1400 mm 208094





CACHE-CONTENEURS MODULABLE

Un dispositif totalement modulaire pour s'adapter efficacement à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble « sur mesure ».

POTEAUX

Trois types de poteaux : poteau intermédiaire, d'extrémité et d'angle. Structure: acier galvanisé ou peint sur galva (selon nos coloris voir page 10).

Fixation: sur platines, aux choix pieds fixes ou réglables en hauteur finition galva.

	Galva		Peint,	/galva
	Réglable	Fixe	Réglable	Fixe
oteau intermédiaire sur platine	208098	208097	208198	208197
oteau d'angle sur platine	208083	208082	208183	208182
oteau d'extrémité sur platine	208087	208084	208187	208184

DEUX MATIÈRES DE PANNEAUX

En stratifié compact, épaisseur 13 mm:

- Hauteur: 1500 mm (composés de 7 lames).
- Deux longueurs: 750 ou 1500 mm.
- Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou.

En acier, épaisseur 2 mm:


- Hauteur: 1500 mm.
- Longueur: 750 mm.
- Deux finitions disponibles : Olbia & Venise, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

ardage	en	stratifié	compact	
--------	----	-----------	---------	--

Long. 750 mm	208096
Long. 1500 mm	208095
Bardage en acier	
Olbia – long. 750 mm	208088
Venise – long. 750 mm	208089




■ Réf. 208095 + 208098 + 208083 + 208087



■ Exemples de configurations possibles





BAC À PALMIER PROVINCE

Un bac à palmier aux lignes classiques, proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.

TOUT ACIER

Châssis: tube acier galvanisé ø 76 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé. Habillage : tôle d'acier galvanisé peint sur galva selon nos coloris

(voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé

ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation: sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant geotextile, billes d'argille et tube aérateur (incompatible avec intérieurs tôle galva).

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Dimensions larg. 800 x lon	g. 800 x hau	t. 750 mm		
Intérieur tôle galva	201260	201250	201251	201262
Bac acier amovible avec anneaux inclus	201520	201522	201524	201528
Dimensions larg. 1000 x lo	ng. 1000 x h	aut. 900 mn	n	
Intérieur tôle galva	201700	201701	201702	201704
Bac acier amovible	201710	201711	201712	201714

avec anneaux inclus	
Options	
Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 1000 x 1000 mm	201602

ACIER & BOIS

Mêmes caractéristiques que la version tout acier sauf l'habillage en bois exotique épaisseur 22 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Dimensions larg. 800 x lon	g. 800 x hau	t. 750 mm		
Intérieur tôle galva	201550	201551	201552	201559
Bac acier amovible avec anneaux inclus	201560	201561	201562	201569
Option				
Réserve d'eau	201601			







LIGNE SILAOS®

BAC À PALMIER SILAOS®

NOUVEAUTÉ

L'esprit du design Silaos® dans un bac acier et bois pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

Châssis: acier galvanisé, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). Disponible en 2 finitions intérieures: revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation: sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant geotextile, billes d'argille et tube aérateur (incompatible avec intérieurs tôle galva).

VERSION ACIER ET BOIS

Habillage: panneaux en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIE

Habillage: tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

Habillage: plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm.

	Bac intérieur		Option
Dimensions : larg. x long x haut.	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux inclus	Réserve d'eau
Acier et bois			
800 x 800 x 700 mm	201730	201731	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201732	201733	201602
Tout acier			
800 x 800 x 700 mm	201740	201741	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201742	201743	201602
Acier et plastique recyclé			
800 x 800 x 700 mm	201735	201736	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201737	201738	201602





■ Réf. 201736



■ Réf. 201733



Les bacs à palmier Silaos® sont fabriqués avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources controlées).



BAC À PALMIER SARLAT

L'alliance parfaite entre deux matériaux pleins de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

Châssis: tube acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Habillage: panneaux de chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm, finition

lasurée acajou ou chêne clair.

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation: sur pieds réglables.

Livré monté.

Option: réserve d'eau comprenant geotextile, billes d'argille et tube aérateur (incompatible avec intérieurs tôle galva).

	Bac intérieur		Option
Dimensions : larg. x long. x haut.	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux inclus	Réserve d'eau
880 x 880 x 855 mm	201277	201175	201601
1060 x 1060 x 960 mm	201278	201176	201602
1230 x 1230 x 1085 mm	201279	201177	201603



PEFC 10-31-3070

■ Réf. 201175





LIGNE KUB.

BAC À PALMIER KUB.

NOUVEAUTÉ

Le bac à palmier Kub∎ se décline sous plusieurs finitions : tout acier (monochrome ou bicolore), acier et bois (lasuré chêne clair ou acajou). Seul ou associé aux éléments de la ligne Kub, il s'intégrera parfaitement à tous vos espaces intérieurs ou extérieurs.

Dimensions: larg. 450 x long. 450 x haut. 450 mm.

Finition intérieure : bac acier amovible.

Fixation: par tiges d'ancrage (non fournies).

Livré monté.

Habillage: acier massif épaisseur 6 mm et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm. Finition: acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré chêne clair ou acajou.

VERSION TOUT ACIER

Habillage: acier massif épaisseur 6 mm et deux inserts en tôle épaisseur 2 mm. **Finition:** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) en monochrome ou bicolore.

Acier et bois	306422
Tout acier	306420



■ Réf. 306422

BAC À PALMIER OLBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains.

Châssis: tube d'acier galvanisé.

Habillage: tôle d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm pour les 785 x 785 mm et 995 x 995 mm, épaisseur 2,5 mm pour le 1170 x 1170 mm, finition

peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé

ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation: sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant geotextile, billes d'argille et tube aérateur (incompatible avec intérieurs tôle galva).

	Bac intérieur		Option
Dimensions : larg. x long. x haut.	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux inclus	Réserve d'eau
785 x 785 x 760 mm	201275	201543	201601
995 x 995 x 870 mm	201288	201544	201602
1170 x 1170 x 975 mm	201289	201545	201603



■ Réf. 201543





LIGNE VENISE

BAC À PALMIER VENISE

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

Châssis: tube d'acier galvanisé.

Habillage extérieur: tôle d'acier galvanisé épaisseur 2 mm pour les 790 x 790 mm et 990 x 990 mm, épaisseur 2,5 mm pour le 1145 x 1145 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Habillage intérieur : tôle d'acier galvanisé ou peint sur galva.

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé

ou bac acier amovible avec anneaux inclus. Fixation: sur pieds réglables.

Livré monté.

Option: réserve d'eau comprenant geotextile, billes d'argille et tube aérateur (incompatible avec intérieurs tôle galva).







JARDINIÈRE SUR POTENCE

Une solution simple, économique et fonctionnelle pour fleurir les façades de vos rues par suspension de jardinières.

POTENCE

Hauteur: 800 mm.

Tube acier: Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Fixation: sur platines (visserie non fournie).

201310

JARDINIÈRE SUSPENDUE

Hauteur: 230 mm. Bac: en polyéthylène résistant aux UV, à la chaleur et au gel.

Couleur: vert RAL 6029. Nettoyage: simple et rapide.

Fixation : chaîne ou tige de liaison fournie.

Option: réserve d'eau.

	Référence	Option réserve d'eau
ø 600 mm - 35 L	201316	201641









JARDINIÈRE SUR BARRIÈRES DE VILLE

Jardinière conçue pour être installée sur toutes les barrières décoratives PROCITY®.

Dimensions: largeur 300 x hauteur 260 mm. Bac: en polyéthylène résistant aux UV, à la chaleur et au gel.

Couleur: vert RAL 6029. **Nettoyage:** simple et rapide.

Options:

• Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé.

• Réserve d'eau.

	Références	Option réserve d'eau
Long. 1000 mm - 38 L	201331	201645
Option bride berceau pour jardinières	20	1335



■ Réf. 201331 + 201335

ARCEAU DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces.

Tube acier: ø 60 mm.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Finition: acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon

nos coloris (voir page 10). Pose: scellement direct.

Options: platines ou fourreaux.

			NOUVEAUTÉ
	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
Long. 1000 mm	204100	204150	204165
Long. 1500 mm	204101	204151	204166
Long. 2000 mm	204102	204152	204167





LISSE DE BORDURE

NOUVEAUTÉ

La lisse de protection de bordure permet des réalisations harmonieuses en continue grâce à ses piètements demi-rond.

Structure: lisse en tube acier 50 x 30 mm et pied en profil

demi-rond 50 x 14 mm. Longueur: 1500 mm.

Hauteur hors tout: 600 mm.

Finition: acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc

selon nos coloris (voir page 10). Pose: par scellement direct.

204110 204112 204111



■ Réf. 204112




CORSET POUR ARBRE Ø 250 MM

Constitué de trois épingles galbées dans leur partie supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

Finition: acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). Pose: directement au sol.

	Galva	Peint/galva	
Haut. 1500 mm	201124	201134	




■ Réf. 201124

CORSET POUR ARBRE Ø 450 MM

Réalisé en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.

Finition: acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). Pose: directement au sol.

	Galva	Peint/galva
ut. 1870 mm	201122	201132



■ Réf. 201122




LIGNE SILAOS®

GRILLE D'ARBRE SILAOS®

Beaucoup d'allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en valeur vos arbres. Grille carrée découpée dans une tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10 mm. Réalisée en 2 éléments à fixer entre eux (sauf 1500 x 1500 mm en 4 éléments).

Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). **Trois dimensions :** 1000, 1300 ou 1500 mm. Pose: directement au sol ou sur châssis-support. **Option :** châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Peint/galva	Option Châssis-suppor
1000 x 1000 mm	201217	201232
1300 x 1300 mm	201218	201233
1500 x 1500 mm	201223	201239



■ Réf. 201217





Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos grilles d'arbre sont inférieurs à 2 cm.

LIGNE VENISE

GRILLE D'ARBRE VENISE

Le design contemporain des produits Venise avec cette grille d'arbre carré pour compléter votre décoration urbaine.

Finition: peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). Trois dimensions: 1000, 1300 ou 1500 mm. Pose: directement au sol ou sur châssis-support. **Option :** châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Peint/galva	Option Châssis-support
1000 x 1000 mm	201183	201232
1300 x 1300 mm	201184	201233
1500 x 1500 mm	201186	201239



Réf. 201134